

Promemoria:

Pronto Soccorso Pediatrico tel. 049.8213515



La Fondazione Salus Pueri è attiva dal 1992 e raccoglie fondi a favore della attività della Pediatria di Padova. Ogni giorno lavoriamo per un ospedale a misura di bambino e della sua famiglia e per promuovere una cultura che metta al centro l'umanizzazione delle cure.

Le guide informative del Pronto Soccorso della Pediatria di Padova sono state realizzate per facilitare la corretta informazione ai genitori che affrontano un problema di salute del proprio bambino.

Le guide informative non sostituiscono la prescrizione e le ulteriori specifiche indicazioni del Pediatra.

Sostieni anche tu la Pediatria di Padova!

Fondazione Salus Pueri

Via Giustiniani 3
35128 Padova
tel. 0498762390

fondazionesaluspueri@gmail.com
www.fondazionesaluspueri.it
 seguici

dona il tuo 5X1000: CF 02539570289

edizione 03/2017

Alchimia Design



Dipartimento per la Salute
della Donna e del Bambino
- Pronto Soccorso -



**FONDAZIONE
SALUS PUERI**

Le convulsioni febbrili



Guida
informativa
per i genitori

Le convulsioni febbrili



Che cosa sono le convulsioni febbrili?

Sono episodi improvvisi che si presentano in corso di febbre.

Esse si manifestano con:

- perdita di coscienza
- irrigidimento o movimenti involontari agli arti
- bocca serrata
- revulsione dei bulbi oculari
- alterazione del colorito e del respiro

Tali sintomi durano usualmente qualche minuto e molto spesso si risolvono spontaneamente. A crisi risolta, il bambino può rimanere più a lungo sonnolento e/o irritabile per poi riprendersi però completamente.

Se la crisi dura più di 5 minuti è opportuno l'uso di farmaci.

Le convulsioni febbrili interessano il 4-5% dei bambini sani nella fascia di età tra i 6 mesi e i 6 anni.

Esse si verificano per lo più in corso di semplici infezioni virali e comunque non gravi.

Da sapere...

- Le convulsioni febbrili **NON** sono pericolose
- Le convulsioni febbrili **NON** provocano danno cerebrale
- Le convulsioni febbrili **NON** influenzano lo sviluppo cognitivo del bambino
- Le convulsioni febbrili **NON** sono prevenibili con l'utilizzo preventivo dei farmaci antipiretici.

Nei bambini che hanno presentato convulsioni febbrili NON vi è un significativo aumento del rischio di epilessia.

Molti bambini presentano nella loro vita una sola crisi, altri ne possono presentare altre in corso di episodi febbrili.

Che cosa fare a casa ?

- **NON** perdere la calma e non scuotere il bambino
- **NON** mettere nulla in bocca
- distendere il bambino in un luogo dove non possa cadere o farsi male posizionandolo sul fianco per evitare che aspiri muco o materiale vomitato e per impedire alla lingua di ostruire le vie aeree
- osservare le caratteristiche della crisi per poi riferirle al medico e cercare di valutarne la durata

- contattare il 118 o, se il bambino ha ripreso conoscenza, condurlo subito al Pronto Soccorso
- se il bambino ha già in precedenza presentato una convulsione e si hanno a disposizione farmaci prescritti per il trattamento domiciliare, somministrarli come indicato e chiamare il 118 se la crisi non si risolve.

Quali farmaci ?

(da somministrare se la crisi non si risolve spontaneamente ma dura oltre i 5 minuti)

Micropam

Dose

per via rettale

5 mg per bambini di peso inferiore a 10 Kg

10 mg per bambini di peso superiore a 10 Kg

Se il bambino soffre di convulsioni febbrili avvertire la scuola e concordare una procedura da rispettare in caso di innalzamento della temperatura.

